



Manual Aprazamento e Checagem Eletrônica da Prescrição

**Versão Exército Brasileiro
30 Março 2022**

Índice

1. Introdução	1
1.1. Principais Regras de Segurança	1
1.2. Regras do Aprazamento e Checagem	1
1.3 Prescrição Médica da Quimioterapia	2
2. Aprazamento	3
2.1 Aprazar, Aprazar e Recalcular, Aprazar e Copiar	3
2.2 Tipo de frequência por turno	7
3. Checagem Eletrônica	8
3.1 Opções de Checagem	9
3.2. Checagem para medicamentos Se Necessário (SN)	13
3.3. Checagem de dieta	14
3.4. Checagem de procedimentos	15
3.5. Alteração da Prescrição	16
4. Documentos	19
4.1. Contracheque prescrição	19
4.2. Contracheque da alteração	20
4.3. Histórico da Prescrição	21
4.4. Administração da prescrição	22
5. Cadastros Básicos	23
5.1. Unidades Funcionais	23
5.2. Parâmetros do Sistema	23
5.3. Configurações de Checagem	27
5.4. Tipos de Frequência de Aprazamento	28
5.5. Justificativas de Checagem	31
5.6. Kits	32
5.7. Perfis de Acesso	35
6. ANEXOS	36
Anexo A – Justificativas de Checagem	36
Anexo B – Tipos de Frequência de Aprazamento	37

1. Introdução

Este documento trata do módulo de Aprazamento e Checagem Eletrônica da Prescrição destina-se à implantação deste módulo pelos participantes da Comunidade AGHUse.

Objetivos do módulo:

- implementar regras de segurança para a qualidade da assistência ao paciente e para o profissional;
- melhorar a qualidade e segurança do registro do aprazamento e da administração de medicamentos, assim como dos cuidados médicos e de enfermagem;
- dar visibilidade ao processo de trabalho entre as equipes de saúde através de tecnologias da informação.

Este módulo contempla duas funcionalidades principais: aprazamento e checagem.

O presente manual está organizado da seguinte forma:

- Introdução – apresenta uma visão geral do módulo
- Aprazamento
- Checagem Eletrônica
- Flexibilidade para aprazamento e checagem de medicamentos com frequência maior que 24 horas
- Painel Eletrônico
- Documentos
- Cadastros Básicos

1.1. Principais Regras de Segurança

- O sistema não realiza a LEITURA do campo OBSERVAÇÃO da prescrição médica. Portanto, qualquer informação que o médico registrar neste campo que esteja relacionado à frequência, não será reconhecida pelas telas de aprazamento/checagem.
- Não permite EXCLUIR janelas* existentes.
- Sinalizado o nome de quem realizou o aprazamento.
- Sinalizado o nome de quem realizou a checagem.

* Janelas = cada janela no módulo de checagem representa um horário que será necessário aprazar/checar. Por exemplo, se foi prescrito 3xdia, será aberto 3 janelas para aprazar/checar.

1.2. Regras do Aprazamento e Checagem

- Será possível checar um item duas horas antes ou depois do horário aprazado utilizando o botão administrado/ajustar horário. Neste caso, será solicitada justificativa por parte do usuário.
- Será possível checagem da prescrição até 12horas após término da vigência da prescrição.

- Será possível alterar um horário checado até 6 h após seu registro.
- Será possível aprazar/checar um item até 4 h após a exclusão do mesmo da prescrição vigente.

1.3 Prescrição Médica da Quimioterapia

O aprazamento e a checagem eletrônica da prescrição de quimioterapia ainda não está disponível no módulo, ou seja, as ações devem ser realizadas por meio da prescrição médica em papel.

No sistema será exibido um alerta em vermelho, conforme tela abaixo, com a seguinte descrição: “A prescrição médica de quimioterapia deve ser aprazada e checada em papel”.

2. Aprazamento

2.1 Aprazar, Aprazar e Recalcular, Aprazar e Copiar

O aprazamento é realizado a partir da lista de pacientes da enfermagem, que, após configurada (ver manual Prescrição de Enfermagem) exibirá os pacientes conforme os critérios definidos.

Ao selecionar o paciente, serão habilitados diversos botões. O botão “**Aprazar/Checar**” permitirá acessar a funcionalidade, conforme mostrado na figura abaixo.

Lista de Pacientes de Enfermagem - Atualizada em - 22/10/2021 12:11 Atualizar Lista

Checar Beira Leito ? Pesquisar

Local	Condições	Destinos	Nome	Data Nasc.	Idade	Prontuário	Dt. Atendimento	Riscos						
L:0621A		+	JOSÉ ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	07/12/1935	85	304326	20/10/21 15:04							
L:0637A		+	TERKO SHIRAYA TAKAHASHI	01/06/1938	83	563088	20/10/21 15:45							

Total de pacientes da lista: 2

- Interação Atual
- Anamnese
- Prescrever
- Evolução
- Controles
- Aprazar/Checar
- Dieta/NPO
- Escalas
- Solicitar Exames
- Pesquisar Exames
- Encaminhamento do Paciente
- Consultoria
- Controle de Infecção
- Diag. Enf. Paciente
- Outras Consultas
- Caderno Pacientes
- Imprime Pulseira
- Etiquetas

Atualizar Lista Configurar Lista Imprimir Lista

Após clicar no botão Aprazar/Checar, será apresentada a seguinte interface:


Início Lista Paciente ENF x

Aprazar/Checar

Prontuário: 974001 Nome do Paciente: ANTONIO PEDRO FILHO

Leito: 0002A Unidade Funcional: 0 N - INTERNAÇÃO CIRÚRGICA

Prescrições

Referência	Início	Fim	
23/04/2020	23/04/2020 10:20	24/04/2020 07:00	

[Aprazar](#)
[Checar](#)
[Contracheque](#)
[Doc. de Administração](#)
[Histórico Prescrição](#)

[Voltar](#)

Na coluna seguinte ao fim da vigência da prescrição, serão exibidos os ícones abaixo indicam se a prescrição é médica, de enfermagem, ou ambas.

LEGENDA	
Prescrição Completa	
Prescrição de Enfermagem	
Prescrição médica	

Quando clicado em Aprazar, será exibida a tela detalhada abaixo:

Início [Lista Paciente ENF](#)

Checar

Prontuário: 32606733 Nome do Paciente: TEST APRAZ CHEC **Checagem**

Leito: SQ4YG Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA Início da Validade: 04/06/2020 05:30 Validade até: 04/06/2020 18:00

Liberar SN Doc. de Administração **Controle Paciente** Hemocomponente Vigente

Prescrição

Prescrição de Enfermagem					
Cuidado					
Administrar analgesia após avaliação, terça quinta e sabado,	QUI				
Aplicar calor local - Testes automatizados, terça quinta e sabado,	QUI				
Auxiliar na mudança de decúbito, terça quinta e sabado,	QUI				
Auxiliar no banho de chuveiro, antes das refeições/22 h,	AC	AA	AJ	22	
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	I=06:00	T=18:59			
Avaliar intensidade da dor, terça quinta e sabado,	QUI				
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via oral (pop-2778) - Testes automatizados, se necessário ,	SN				
Implementar cuidados com administração de medicamentos- via endovenosa em adultos (pop-2675) - Testes automatizados, segunda quarta e sexta,	SHCP				

Início [Lista Paciente ENF](#)

Aprazar

Prontuário: 32577215 Nome do Paciente: TEST APRAZ CHEC **Aprazamento**

Leito: JF8HF Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA Início da Validade: 11/05/2020 07:57 Validade até: 11/05/2020 18:00

Contracheque [Voltar](#)

Prescrição

Prescrição de Enfermagem					
Cuidado					
Administrar analgesia após avaliação, terça quinta e sabado,	SHCP				
Aplicar calor local - Testes automatizados, terça quinta e sabado,	SHCP				
Auxiliar na mudança de decúbito, terça quinta e sabado,	SHCP				
Auxiliar no banho de chuveiro, antes das refeições/22 h,	AC	AA	AJ		
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	I=08:00	T=18:59			
Avaliar intensidade da dor, terça quinta e sabado,	SHCP				
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via oral					

Clicando em um dos campos de aprazamento será aberta o seguinte formulário:

Aprazar

Prontuário: 32577215 Nome do Paciente: TEST APRAZ CHEC

Leito: JF9HF Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Início da Validade: 11/05/2020 07:57 Validade até: 11/05/2020 19:00

Aprazamento

Contracheque

Prescrição

Prescrição de Enfermagem	
Cuidado	
Administrar analgesia após avaliação, terça quinta e sábado,	SHCP
Aplicar calor local - Testes automatizados, terça quinta e sábado,	SHCP
Auxiliar na mudança de decúbito, terça quinta e sábado,	SHCP
Auxiliar no banho de chuveiro, antes das refeições/22 h,	AC
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	I=03:00
Avaliar intensidade da dor, terça quinta e sábado,	SHCP

Aprazar

Tipo de Aprazamento: CONTINUO

Hora Término: 18:59

Voltar

Basta preencher a hora e acionar o botão “Aprazar”.

Sempre que aparecer a opção Aprazar/Recalcular, indica que, além de aprazar, será necessário recalcular o horário das próximas janelas. Este botão somente será exibido se a forma de administração do item prescrito precisa respeitar o tempo entre uma janela e outra (ex: de 6 em 6 horas).

Sempre que aparecer a opção Aprazar/Copiar, além de aprazar, será necessário copiar este horário para as próximas vigências da prescrição. Este botão somente será exibido se a forma de administração do item prescrito não precisa respeitar um tempo entre uma janela e outra (ex: 3 vezes ao dia).

2.2 Tipo de frequência por turno


Nas janelas sempre exibirão horários, inclusive para frequências turno.

6	Anlodipina 5 mg - Administrar 10 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	07:00 18:59
7	citaLOPRAM 20 MG - Administrar 1 CMP, VO, TURNOS: Manhã, Tarde, Noite, Fixo	20:00 08:00 14:00
8	clonaZEPAM 0,5 MG - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	00:00
9	Clorpromazina 100 mg - Administrar 1 CMP, VO, 1 X ao dia, Fixo	Gera horário
10	dipiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, Fixo	22:00 04:00 10:00 16:00
11	Enalapril 20 mg - Administrar 20 MG, VO, 2 X ao dia, Fixo	07:00 18:59
12	Escopolamina (1 ml) 20 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, Fixo	22:00 04:00 10:00 16:00
13	Fluoxetina solucao oral 20 mg/ml - Administrar 60 MG, VO, 1 X ao dia, Fixo	09:00
14	Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 8/8 horas, Fixo	23:00 07:00 15:00
15	Insulina regular humana - 10 ml 100 ui/ml - Administrar 4 UI, SC, de 4/4 horas, se necessário , obs.: HGT 181-200= 4U, 201-240= 6U, 241-280= 8U, >281=10U.	SN
16	Levotiroxina 50 mcg - Administrar 100 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: pela manhã antes do café	09:00
17	Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, Fixo	23:00 07:00 15:00
18	Morfina injetavel - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 4 MG, EV, de 4/4 horas, se necessário , obs.: se dor forte	SN
19	Omeprazol injetavel 40 mg - Administrar 1 FRA, EV, de 12/12 horas, Fixo	07:00 18:59

3. Checagem Eletrônica

A checagem eletrônica permite ao enfermeiro registrar a execução de cuidados e a aplicação de medicamentos prescritos e aprazados.

O acesso é realizado a partir da lista de pacientes da enfermagem, selecionar o paciente e clicar no botão “Aprazar/Checar”, conforme mostrado na tela a seguir:



Detalhe da tela:



3.1 Opções de Checagem

Após o acionamento do botão “Aprazar/Checar”, mostrado na tela anterior, aparecerá as prescrições de medicamentos e cuidados do paciente selecionado, conforme a seguinte tela:

Aprazar/Checar

Prontuário: 974001 Nome do Paciente: ANTONIO PEDRO FILHO

Leito: 0002A Unidade Funcional: 0 N - INTERNAÇÃO CIRÚRGICA

Prescrições

Referência	Início	Fim
23/04/2020	23/04/2020 10:20	24/04/2020 07:00

Buttons: Aprazar, **Checar**, Contracheque, Doc. de Administração, Histórico Prescrição, Voltar

Basta selecionar uma das prescrições e clicar no botão “Checar”, após o qual aparecerá a seguinte tela:

Checar

Prontuário: 974001 Nome do Paciente: ANTONIO PEDRO FILHO

Leito: 0002A Unidade Funcional: 0 N - INTERNAÇÃO CIRÚRGICA

Início da Validade: 23/04/2020 10:20 Validade até: 24/04/2020 07:00

Buttons: Liberar SN, Doc. de Administração, **Controle Paciente**, Hemocomponente Vigente, Voltar lista pacientes ENF, Voltar


Prescrição

Prescrição Médica							
Dieta							
Branda	SHCP						
Cuidado							
Alta após recuperação anestésica, a critério médico.	17:07						
Controle de sinais vitais, de 6/6 horas.	12:00	18:00	00:00	06:00			
Medicamento							
Escopolamina 4mg/ml+dipirona sodica 500mg/ml - ampola c/ 5ml - Administrar 1 AMP. VIA ENDOVENOSA, de 6/6 horas. Fixo	12:00	18:00	00:00	06:00			


Clicando na célula com o horário, serão exibidas as opções de checagem:

- Administrado - deve ser utilizado quando o item está no horário previamente aprazado.
- Administrado/ajustar horário - deve ser utilizado quando o item foi administrado em horário diferente ao aprazado (ex: Paciente em exame e recebe medicamentos ao retornar).

- Administrado/recalcular horário (ex: Antecipar um medicamento e recalcular os próximos horários).
- Não administrado - esta opção sempre exigirá uma justificativa.
- Administrado fora do horário de aprazamento (ex: medicação não administrada, que precisou ser administrada num outro momento).
- Desfazer: Em caso de erro de checagem em até 6h.
- Material Empregado: Kits vinculados ao item prescrito.



Quando escolhida a opção administrado/ajustar horário, abrirá a seguinte tela para informar o novo horário.



Quando escolhida a opção Administrado/recalcular horário será aberta a seguinte tela para informar o novo horário de administração. Nesta opção será exigido uma justificativa.

Utilize a opção Administrado - Realizado / recalcular horário, quando o item foi administrado em horário diferente do aprazado. Será aberta a tela abaixo para informar o

horário da checagem. Nesta opção, os próximos horários serão recalculados automaticamente.

A opção Não administrado / Não realizado, deve ser utilizada caso o item não tenha sido administrado por algum motivo. Ao clicar esta opção será exibida a tela abaixo e será necessário informar uma justificativa.

Inicio Lista Paciente ENF x

Checar

Prontuário Nome do Paciente **Checagem**
32581951 TEST APRAZ CHEC

Leito Unidade Funcional Início da Validade Validade até
OD3VJ 3 N - INTERNACAO CIRURGICA 18/05/2020 08:41 18/05/2020 18:00

Libertar:SN Doc. de Administração Controle Paciente Hemocomponente Vigente Voltar lista pacientes ENF

Cuidado

Administrar analgesia após avaliação, terça quinta e sábado,	SHCP
Aplicar calor local - Testes automatizados, terça quinta e sábado,	SHCP
Auxiliar na mudança de decúbito, terça quinta e sábado,	SHCP
Auxiliar no banho de chuveiro, antes das refeições/22 h,	10:00
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	1=08:00
Avaliar intensidade da dor, terça quinta e sábado,	SHCP
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via oral (pop-2778) - Testes automatizados, se necessário,	SN
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via endovenosa em adultos (pop-2675) - Testes automatizados, segunda quarta e sexta,	SEG
Mantiver repouso relativo, terça quinta e domingo,	SHCP

Quando esta opção for utilizada, o item não administrado será visualizado na cor vermelha e quando o cursor estiver sobre a célula será exibida a justificativa.

Inicio Lista Paciente ENF x

Checar

Prontuário Nome do Paciente **Checagem**
32581951 TEST APRAZ CHEC

Leito Unidade Funcional Início da Validade Validade até
OD3VJ 3 N - INTERNACAO CIRURGICA 18/05/2020 08:41 18/05/2020 18:00

Libertar:SN Doc. de Administração Controle Paciente Hemocomponente Vigente Voltar lista pacientes ENF

Cuidado

Administrar analgesia após avaliação, terça quinta e sábado,	SHCP
Aplicar calor local - Testes automatizados, terça quinta e sábado,	SHCP
Auxiliar na mudança de decúbito, terça quinta e sábado,	SHCP
Auxiliar no banho de chuveiro, antes das refeições/22 h,	10:00
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	1=08:00
Avaliar intensidade da dor, terça quinta e sábado,	SHCP
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via oral (pop-2778) - Testes automatizados, se necessário,	SN
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via endovenosa em adultos (pop-2675) - Testes automatizados, segunda quarta e sexta,	SEG
Mantiver repouso relativo, terça quinta e domingo,	SHCP

Utilize a opção Desfazer caso a checagem tenha sido realizada erroneamente. Clicar sobre o horário checado e desfazer a ação. O item voltará então a situação anterior.

Início Lista Paciente ENF

Checar

Prontuário: 32581961 Nome do Paciente: TEST APPRAZ CHEC

Leito: 003VJ Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Início da Validade: 18/05/2020 08:41 Validade até: 18/05/2020 19:00

Liberaç. SN Doc. de Administração Controle Paciente Hemocomponente Vigente Voltar lista pacientes ENF

Cuidado									
Administrar analgesia após avaliação, terça quinta e sábado,	SHCP								
Aplicar calor local - Testes automatizados, terça quinta e sábado,	SHCP								
Auxiliar na mudança de decúbito, terça quinta e sábado,	SHCP								
Auxiliar no banho de chuveiro, antes das refeições/22 h,	10:00	AA	AI						
Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	I=09:00								
Avaliar intensidade da dor, terça quinta e sábado,	SHCP								
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via oral (pop-2778) - Testes automatizados, se necessário ,	SN								
Implementar cuidados com administração de medicamentos- via endovenosa em adultos (pop-2675) - Testes automatizados, segunda quarta e sexta,	SEG								

Utilize “Realizado/Realizado fora do Aprazamento” caso o item NÃO tenha sido administrado por algum motivo e você deseja administrar em outro horário.

Início Lista Paciente ENF

Checar

Prontuário: 15456338 Nome do Paciente: CELINA OFUSCADO MEDINA BARLOW MENDES FARNHAM ASIS

Leito: 0316A Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Início da Validade: 22/05/2020 09:49 Validade até: 22/05/2020 19:00

Liberaç. SN Doc. de Administração Controle Paciente Hemocomponente Vigente Voltar lista pacientes ENF Voltar

Avaliar dor utilizando escala de intensidade, de 5/6 horas	10:00	16:00							
Comunicar alterações de pressão arterial - E na fc, se necessário ,	SN								
Comunicar sinais e sintomas de hipot/hiperglicemia - Orientando paciente, se necessário ,	SN								
Controlar gotejo de infusões endovenosas em bomba de infusão, se necessário ,	SN								
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via subcutânea (pop-2781) - Enoxaparina e insulina, se necessário ,	SN								
Implementar cuidados de acordo com o protocolo assistencial de quedas (prot-0011 ; prot-0012), contínuo,	I= 27/04 19:00	T=18:59							
Manter colchão piramidal - Cabeceira elevada, grades no leito, rodas travadas, campinha e objetos pessoais próximos, contínuo,	I= 27/04 22:00	T=18:59							

Clicar sobre o item não administrado/realizado. Após no botão “Administrado fora do Aprazamento”. O sistema disponibilizará um novo item para opções de checagem.

Início Lista Paciente ENF

Checar

Prontuário: 15456338 Nome do Paciente: CELINA OFUSCADO MEDINA BARLOW MENDES FARNHAM ASIS

Leito: 0316A Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Início da Validade: 22/05/2020 09:49 Validade até: 22/05/2020 19:00

Avaliar dor utilizando escala de intensidade, de 6/6 horas,	10:00	16:00							
Comunicar alterações de pressão arterial - E na fc, se necessário,	SN								
Comunicar sinais e sintomas de hipó/hiperglicemia - Orientando paciente, se necessário,	SN								
Controlar gotejo de infusões endovenosas em bomba de infusão, se necessário,	SN								
Implementar cuidados com administração de medicamentos - via subcutânea (pop-2781) - Enoxaparina e Insulina, se necessário,	SN								
Implementar cuidados de acordo com o protocolo assistencial de quedas (prot-0011 ; prot-0012), contínuo,	I=10:00	18:59	T=18:59						
Manter colchão piramidal - Cabeceira elevada, grades no leito, rodas travadas, campainha e objetos pessoais próximos, contínuo,	I= 27/04 22:00	T=18:59							

Na tela de checagem da prescrição de vigência atual, as janelas serão exibidas em cores, conforme a opção utilizada:

VERDE = Administrado;

VERMELHO = Não administrado;

BRANCO = Nenhuma ação realizada.

Na tela de aprazamento da prescrição de vigência futura, serão exibidas, nas janelas as seguintes opções:

AMARELO = sinalização de um item com frequência superior a 24 horas não administrado no dia previsto. Nesta situação é permitido aprazar o item para a administração fora da frequência estabelecida inicialmente pela equipe médica;

BRANCO = Nenhuma ação realizada.

3.2. Checagem para medicamentos Se Necessário (SN)

Para medicamentos prescritos como “Se Necessário”, clique no campo SN e checar com o horário administrado.

Início Lista Paciente ENF

Checar

Prontuário: 15456338 Nome do Paciente: CELINA OFUSCADO MEDINA BARLOW MENDES FARNHAM ASIS


Leito: 0316A Unidade Funcional: 3 N - INTERNACAO CIRURGICA

Início da Validade: 22/05/2020 09:49 Validade até: 22/05/2020 19:00

Prescrição


Prescrição de Enfermagem									
Cuidado									
Administrar analgesia após avaliação, se necessário,	SN								
Avaliar condições circulatórias - Mie, noite manhã tarde,	M								
Avaliar dor utilizando escala de intensidade, de 6/6 horas,	10:00	16:00							

Após esta operação, um novo campo SN será visualizado.



3.3. Checagem de dieta


Dieta VO, checar um único horário.



Dieta/Água por SNE CONTÍNUA E INTERMITENTE - Checar I: e T: (início e término) nos mesmos moldes da checagem normal.


3.4. Checagem de procedimentos

Oxigênio Contínuo



Hemocomponente

A prescrição de hemocomponente é válida por 72h. A checagem deve ser feita ainda em papel e o mesmo deve ser armazenado conforme legislação.



3.5. Alteração da Prescrição

Quando uma prescrição for alterada, será exibido um sinalizador na lista de pacientes da enfermagem e a tela de aprazar e checar.

Início Lista Paciente ENF

Lista de Pacientes de Enfermagem

Local	Nome	Idade	Prontuário	Dt. Atendimento	Escalas						
L:AI7RN	DONATO OFUSCADO HOUSE STRINGER KINSLEY BUTCHER	61	17602822	18/05/20 15:51							
L:BG2MW	TEST APRAZ CHEC	31	32602203	30/05/20 23:20							
L:CQ4XF	TEST APRAZ CHEC	31	32597205	27/05/20 08:32							
L:DN3TF	TEST APRAZ CHEC	31	32598215	26/05/20 22:29							
L:DT8CR	TEST APRAZ CHEC	31	32602641	01/06/20 05:21							
L:ED6FV											

No contracheque de alteração, será exibido o botão Imprimir e Aprazar Alterados.

Início Lista Paciente ENF

Contracheque Prescrição

relatorio.pdf 1/1

CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO

Folha 1/1 Validade: de 01/06/2020, 05:23 H a 01/06/2020, 19:00 H

Prescrição Enfermagem		
Cuidados Enfermagem		
1	Administrar analgesia após avaliação - Mudança frequencia, tarde, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:39	T
2	Aplicar calor local - Testes automatizados, tarde, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:39	T
3	Auxiliar na mudança de decúbito, tarde, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:39	T
4	Auxiliar no banho de chuveiro, contínuo, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:39	I=11:00 T=18:59
5	Avaliar a característica, localização e intensidade da dor utilizando escala comfort b, contínuo,	I=06:00 T=18:59
6	Avaliar intensidade da dor, tarde, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:40	T
7	Implementar cuidados com administração de medicamentos - via oral (pop-2778) - Testes automatizados, contínuo, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:40	I=11:00 T=18:59
8	Implementar cuidados com administração de medicamentos- via endovenosa em adultos (pop-2675) - Testes automatizados, tarde, - Alterado em: - 01/06/2020 10:55:40	T

Imprimir Voltar lista pacientes ENF Voltar

AGHUse - Aplicativo para ...

AGHUse

Início Lista Paciente ENF

Contracheque Prescrição


CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO

Folha 1/1 Validade: de 21/05/2019, 19:00 H a 22/05/2019, 19:00 H


Prescrição Médica	
Medicamentos	
1 Incluído em: 22/05/2019 09:18 Paracetamol 500 mg - Administrar 500 MG, VO, de 6/6 horas, se necessário , obs: se dor ou febre	SN
Med. NORIHIRO TIPX FUEMFDI VNUQMFNDXPS CREMERS 8686	

Imprimir Aprazar alterados Voltar lista pacientes ENF Voltar


Caso não utilize nenhuma das opções e clicar em voltar o sistema disponibiliza a mensagem de “Confirmação de Visualização”.



Os itens que sofreram alteração, serão sinalizados na tela de aprazamento. Itens em azul são itens que foram incluídos na prescrição, itens em marrom são itens que sofreram alteração e itens em vermelho são itens que foram excluídos.



Realizar Aprazamento marcando o horário correto



4. Documentos

O Sistema de Aprazamento e Checagem Eletrônica no AGHUse disponibiliza as seguintes opções:

- Contracheque Prescrição
- Contracheque de Alteração
- Histórico da Prescrição
- Documento de Administração

4.1. Contracheque prescrição

É o documento utilizado como guia para a administração dos itens da prescrição Médica e de Enfermagem.

CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO		
Folha 1/2		
Prescrição Médica		
Início da Validade: 30/11/2018, 14:02 Validade Até: 30/11/2018, 19:00		
Diets		
1	Normal	15:00
Cuidados		
2	Controle de sinais vitais, de 6/6 horas,	18:59
Medicamentos		
3	Captopril 25 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE PA >170/110	SN
4	dipirONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1 AMP, EV, de 6/6 horas, se necessário , obs.: Se apresentar dor moderada	SN
5	Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, 2 X ao dia, Fixo	16:00
6	Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: PELA MANHÃ	28/11 12:00
7	Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE NAUSEAS OU VÔMITOS	SN
8	Morfina injetavel - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 3 MG, EV, de 3/3 horas, se necessário , obs.: SE DOR 7-10; 1MG DE 1H/1H DE RESGATE	SN
9	Omeprazol 20 mg - Administrar 1 CAP, VO, TURNOS: Manhã, Fixo, obs.: EM JEJUM	SHCP
10	Ondansetron 4 mg injetavel 2 mg/ml - Administrar 1 AMP, EV, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE NAUSEAS OU VOMITOS	SN
11	Paracetamol 750 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 6/6 horas, se necessário , obs.: SE DOR 3-7; NOS INTERVALOS DA DIPIRONA	SN
12	Tramadol injetavel 2 ml 50 mg/ml - Administrar 100 MG, EV, de 8/8 horas, se necessário , obs.: SE DOR MODERADA	SN
Soluções		
13	Cloreto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sodio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 30 minutos , Fixo	I=18:59 T=
14	Cloreto de sodio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, correr em 1 horas , gotejo 30 gts/min, Fixo	I= T=
Med. GUILHERME DWOSCH BNOQWOW MCDKNHHN6 CREMERS 27516		

4.2. Contracheque da alteração

É o documento utilizado como guia para a administração dos itens da prescrição Médica e de Enfermagem que foram alteradas.

CONTRACHEQUE PRESCRIÇÃO		
Folha 1/ 1		
Prescrição Médica		
Início da Validade: 30/11/2018, 14:02 Validade Até: 30/11/2018, 19:00		
Medicamentos		
1	Excluído em: 30/11/2018 14:56 Morfina injetavel - 1 ml 10 mg/ml - Administrar 3 MG, EV, de 3/3 horas, se necessário, obs.: SE DOR 7-10; 1MG DE 1H/1H DE RESGATE	SN
2	Alterado em: 30/11/2018 14:56 DE: Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, 1 X ao dia, Fixo, obs.: PELA MANHÃ PARA: Levotiroxina 50 mcg - Administrar 75 MCG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo	SHCP
3	Alterado em: 30/11/2018 14:56 DE: Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo PARA: Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 6/6 horas, Fixo	15:00
4	Incluído em: 30/11/2018 14:56 Dimeticona 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	15:00
Soluções		
5	Excluído em: 30/11/2018 14:56 Cloroeto de potassio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloroeto de sodio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 2 horas , Fixo	I=15:00 T=
Med. GUILHERME DWOSCH BNOQWOW MCDKNHHN6 CREMERS 27516		

4.3. Histórico da Prescrição

É o documento utilizado para consulta dos itens incluídos, excluídos e alterados pela equipe médica e de enfermagem.

Histórico de Alterações de Prescrições				
Data Movimento: 30/11/2018 14:33				
#	Tipo Item	Descrição	Movimento	Responsável
Prescrição Médica		Início da Validade: 30/11/2018 14:02 até 30/11/2018 19:00		
1	Medicamento	Paracetamol 750 mg - Administrar 1 CMP, VO, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE DOR 3-7; NOS INTERVALOS DA DIPIRONA	Excluído em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
2	Cuidado	Controle de diurese, de 6/6 horas,	Incluído em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
3	Medicamento	Furosemida 40 mg - Administrar 40 MG, VO, de 8/8 horas, Fixo	Incluído em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
4	Soluções	DE: Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sodio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 30 minutos , Fixo PARA: Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Cloreto de sodio 0,9% 100 ml 9 MG/ML - Administrar 100 ML EV, de 6/6 horas, correr em 2 horas , Fixo	Alterado em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
5	Medicamento	DE: Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, 2 X ao dia, Fixo PARA: Heparina sodica sub cutanea 0,25 ml 5000 ui - Administrar 5000 UI, SC, de 12/12 horas, Fixo	Alterado em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516
6	Soluções	DE: Cloreto de sodio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, correr em 1 horas , gotejo 30 gts/min, Fixo PARA: Cloreto de sodio 20% 20 ml 3,42 meq/ml 200 MG/ML - Administrar 40 ML Cloreto de potássio 10% (10 ml) 1,341 MEQ/ML - Administrar 10 ML Glicose 5% 1000 ml 50 MG/ML - Administrar 1000 ML EV, CONTINUO, gotejo 30 gts/min, Fixo	Alterado em 30/11/2018 14:28	GUILHERME, CREMERS: 27516

4.4. Administração da prescrição

É o documento utilizado para consulta de itens administrados e não administrados ao paciente.

Administração da Prescrição	
Folha 1/1	Validade: de 27/11/2018, 19:00 H a 28/11/2018, 19:00 H
Prescrição Médica	
Dietas	
1	Dieta Liquidificada 11:00
Cuidados	
2	Controle de sinais vitais, de 6/6 horas, 00:00 06:00 12:00
Medicamentos	
3	dipiRONA INJETAVEL 2 ML 500 MG/ML - Administrar 1000 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: se dor leve (1 - 3) ou febre 10:00
4	Flunitrazepam 1 mg - Administrar 2 MG, VO, TURNOS: Noite, Fixo 20:00
5	Medicamento proprio do paciente : RILUZOL 50 MG - Administrar 1 UN, VO, 2 X ao dia. Fixo 21:00 <u>09:00</u>
6	Metoclopramida injetavel - 2 ml 5 mg/ml - Administrar 10 MG, EV, de 6/6 horas, se necessário, obs.: SE NÁUSEAS OU VÔMITOS
7	Omeprazol 20 mg - Administrar 40 MG, VO, ANTES DAS REFEIÇÕES: Antes do café. Fixo 09:00
8	Paracetamol 750 mg - Administrar 750 MG, VO, de 8/8 horas, se necessário, obs.: se dor leve (1 - 3) ou febre
9	Paroxetina 20 mg - Administrar 20 MG, VO, TURNOS: Manhã, Fixo 09:00
Med. GUILHERME DWOSCH BNOQWOW MCDKNHHN6 CREMERS 27516	

5. Cadastros Básicos

A execução dos cadastros básicos é uma etapa preliminar essencial para configuração do módulo.

5.1. Unidades Funcionais

A configuração de Unidades Funcionais é realizada seguindo o seguinte caminho: Internação → Cadastros → Unidades Funcionais.

Para cada unidade funcional que será implantado o módulo de aprazamento e checagem eletrônica da prescrição, as seguintes características devem estar marcadas:

- Checagem Eletrônica;
- Checagem Eletrônica Enfermagem;
- Prescrição Médica Informatizada;
- Prescrição Médica Consecutiva;
- Prescrição Enfermagem Informatizada;
- Prescrição Enfermagem Consecutiva;
- Permite Painel da Enfermagem.

Além das características, o código da unidade funcional precisa estar informado no valor texto do parâmetro **P_AGHU_UNF_IMPL_CHEC**. Caso existam mais de uma unidade, os códigos devem ser separados por “,” (vírgula).

Todas as alterações de prescrições tanto de medicamentos como para cuidados de enfermagem, são sinalizados no painel eletrônico.

5.2. Parâmetros do Sistema

Há necessidade de configuração de diversos Parâmetros de Sistema, sem os quais o módulo não funcionará corretamente.

Caminho de Acesso:

Outros Módulos → Configuração → Sistema → Parâmetros de Sistema

Parâmetros a serem configurados:

Nome do Parâmetro	Descrição	Valor
P_AGHU_INTEGRA_CHECAGEM	Indica que a Unidade Hospitalar integra os controles do paciente com a checagem eletrônica	S
P_AGHU_UNF_IMPL_CHEC	Código das unidades funcionais, normalmente de internação, que implementam a checagem eletrônica. Havendo mais de uma unidade, as mesmas serão separadas por vírgulas no campo textual	
P_AGHU_BLOQUEIA_IMP_PME	Inibe ou não o ícone da impressora para impressão do Contra Cheque e Prescrição Médica nas respectivas telas de consulta.	S
P_AGHU_BLOQUEIA_IMP_EPE	Inibe ou não o ícone da impressora para impressão do Contra Cheque e Prescrição de Enfermagem nas respectivas telas de consulta.	S

Nome do Parâmetro	Descrição	Valor
P_AGHU_APRAZ_SN	Parametriza o tipo de aprazamento que será utilizado para sinalizar itens prescritos como Se Necessário para os itens de prescrição marcados no cadastro.	
P_AGHU_EXIBE_MENU_MAT_EMP	Parâmetro criado para indicar se o menu material empregado deve ser exibido ou não na tela da checagem de horários.	S
P_AGHU_HOR_DIETA	Parametriza o horário padrão para os itens de dieta, possibilitando a padronização dos horários para checagem eletrônica.	19:01
P_AGHU_JUST_PADRAO_CHK	Sequência da justificativa padrão para checagem de itens. Será utilizada pela opção Liberar S/N.	41
P_AGHU_LTO_IMPL_CHEC	Permite a execução de rotinas migradas para o java para leitões que estão sendo implantados o novo sistema de checagem	0
P_AGHU_UNF_IMPL_CHEC	Bloqueia visualização do contracheque na lista de pacientes Enf para unidades indicadas no parâmetro, onde está sendo implantado o módulo da Checagem na versão do AGHUse. Listar as unidades funcionais no campo texto, separadas por virgula.	
P_IMPL_CHEC_ENFERMAGEM	Unidades funcionais com checagem eletrônica implantada. Listar as unidades funcionais no campo texto, separadas por virgula.	
P_APRAZAMENTO_PADRAO_DIETA	Código do aprazamento padrão que será utilizado para definir o aprazamento dos itens de dieta. Utilizado dentro da checagem eletrônica para permitir o aprazamento e checagem de horários.	3
P_FREQ_MAX_DIETA	Armazenar a quantidade de vezes que um item de dieta poderá ser checado quando informação não for prescrita pelo médico.	1
P_HORA_TURNO_INI_M	Hora de início do turno da manhã utilizada na prescrição médica/enfermagem para gerar a checagem eletrônica.	06:30
P_HORA_TURNO_INI_M_PRCR	Hora de início do turno manhã utilizada nas telas do aprazamento/checagem eletrônica.	06:30
P_HORA_TURNO_FIM_M	Hora de fim do turno da manhã utilizada na prescrição médica/enfermagem para gerar a checagem eletrônica.	13:00
P_HORA_TURNO_FIM_M_PRCR	Hora de fim do turno manhã utilizada nas telas do aprazamento/checagem eletrônica.	12:59
P_HORA_TURNO_INI_T	Hora de início do turno da tarde utilizada para validação dos horários do módulo aprazamento e checagem	13:00
P_HORA_TURNO_INI_T_PRCR	Hora de início do turno da tarde utilizada para	13:00

Nome do Parâmetro	Descrição	Valor
	geração dos horários pela prescrição médica e enfermagem para o módulo aprazamento e checagem	
P_HORA_TURNO_FIM_T	Hora de fim do turno da tarde utilizado para validação dos horários do módulo aprazamento e checagem	19:00
P_HORA_TURNO_FIM_T_PRCR	Hora de fim do turno tarde utilizada para a geração dos horários pela prescrição médica e de enfermagem para o módulo aprazamento e checagem	18:59
P_HORA_TURNO_INI_N	Hora de início do turno da noite utilizada para validação dos horários do módulo aprazamento e checagem.	19:00
P_HORA_TURNO_INI_N_PRCR	Hora de início do turno noite utilizada para geração dos horários pela prescrição médica e enfermagem	19:00
P_HORA_TURNO_FIM_N	Hora de fim do turno da noite utilizada na prescrição médica/enfermagem para gerar a checagem eletrônica.	06:30
P_HORA_TURNO_FIM_N_PRCR	Hora de fim do turno noite utilizada nas telas do aprazamento/checagem eletrônica.	06:29
P_TIPO_FREQ_APAZ	Parâmetro para definir qual o tipo de frequência de aprazamento deve aparecer como padrão (default) nas telas.	7
P_AGHU_LIM_HORAS_CHEC	Número de horas que permite a checagem da prescrição após a hora fim da validade da prescrição. (LIMITE PARA CHECAGEM = hora fim + P_AGHU_LIM_HORAS_CHEC)	6
P_AGHU_HORAS_ITEM_EXC	Número de horas que deve considerar para listar o horário dos itens excluídos da prescrição médica. Exemplo: Item excluído as 21:00 horas, deve somar as horas do parâmetro (21+4 horas = 1 hora da manhã) e listar todos os horários aprazados do item até a 1 da manhã, horários posteriores a 1 da manhã não devem ser listados. Quando for 1 hora da manhã todos os horários não checados do item devem deixar de ser apresentados.	4
P_AGHU_PRAZO_LIM_CHK	Tempo aceitável para checagem de um horário antes ou depois do horário aprazado. Caso HORA_CHECAGEM > (HORA_APRAZADA + PS03) Então Solicita justificativa ao usuário.	2
LIM_HORAS_ALTER_CHK	Limite de tempo que permite a alteração de um horário checado. Regra:	6

Nome do Parâmetro	Descrição	Valor
	(HORARIO_CHECADO + PS01) <= HORA_ATUAL	
P_DIAS_ANT_ULT_HR_INI_ITEM	Quantidade de dias para o passado que o sistema retroage para obter o último horário de início de administração em aberto de um item da prescrição que possui horário de início e término (válido para todos os tipos de itens, desde que prescrito com aprazamento contínuo)	4
P_LIMITE_FLEXIBILIDADE	Limita o número de horários gerados fora do aprazamento para cuidados que permitem flexibilidade na checagem. Utilizado na tela checar ao selecionar o menu suspenso realizado fora do aprazamento na casela de histórico do item.	2

Os parâmetros P_AGHU_BLOQUEIA_IMP_PME e P_AGHU_BLOQUEIA_IMP_EPE são importantes pois inibem ou não o ícone da impressora para impressão do Contra Cheque e Prescrição de Enfermagem nas respectivas telas de consulta.

5.3. Configurações de Checagem

Nesta funcionalidade são cadastrados diversos parâmetros que afetam o comportamento da checagem eletrônica.

Caminho de Acesso:

Prescrição → Enfermagem → Cadastros → Configurações de Checagem

A interface de configuração de checagem eletrônica apresenta os seguintes elementos:

- Beira Leito:**
 - Tempo permitido para checagem antes e após aprazamento: 2 (Unidade de Tempo: Horas).
 - Tempo para alerta de item com checagem a vencer: 30 (Unidade de Tempo: Minutos).
- Tipos de Prescrição:**
 - Médica
 - Enfermagem
 - Quimioterapia
 - Hemodiálise/Dialise
- Tipos de Itens:**
 - Medicamento
 - Solução
 - Dieta
 - Cuidado
 - Procedimento
 - Hemoterapia
 - Nutrição Parenteral
- Checagem Eletrônica:**
 - Tempo permitido para checagem antes do aprazamento: 2 (Unidade de Tempo: Horas).
 - Tempo permitido para checagem após o aprazamento: 6 (Unidade de Tempo: Horas).

Botões de ação: Gravar (verde) e Cancelar (vermelho).

Campos a serem preenchidos:

- Tempo permitido para checagem antes e após aprazamento – configurar valor de 1 a 24 horas;
- Unidade de tempo – selecionar “horas”;
- Tempo para alerta de item com checagem a vencer – configurar valor de 1 a 24 horas;
- Unidade de tempo – selecionar “horas”;
- Tipos de Prescrição – caso selecionado, indica que os itens da respectiva prescrição comporão a checagem beira leito;
- Tipos de Itens – caso selecionado, indica quais itens daquele tipo (medicamento, solução, dieta, cuidado, procedimento) comporão a checagem beira leito;
- Tempo permitido para checagem antes do aprazamento – indique o tempo permitido para checagem antes do aprazamento em horas, de 1 a 24 (O parâmetro

P_AGHU_PRAZO_LIM_CHK deve estar configurado com valor menor ou igual a este valor) – valor padrão 2;

- Unidade de tempo – selecionar “horas”;
- Tempo permitido para checagem após o aprazamento – indique o tempo permitido para checagem depois do horário aprazado em horas, de 1 a 24 (Os parâmetros P_AGHU_LIM_HORAS_CHEC e P_AGHU_HORAS_ITEM_EXEC devem estar preenchidos com valor menor ou igual ao tempo permitido para checagem após aprazamento – valor padrão 6 horas).

5.4. Tipos de Frequência de Aprazamento

Permite o cadastro e atualização dos tipos de frequência de aprazamento e respectivas regras de aprazamento.

Este cadastro é padronizado no âmbito do EB, conforme consta do Anexo B.

Caminho de Acesso:

Prescrição → Cadastros → Tipo Frequência

Tipos de Frequência de Aprazamento

Ação	Sigla	Descrição	Sintaxe	Fat. Conv. Horas	Forma Aprazam	Digita Freq.	Uso Químio.	Uso Hemo.	Uso Med.	Uso Cuidado	Uso Cuidado Enf	Uso Solução	Uso Dieta	Gera Horários	Regra Aprazamento	Situação
	DIE	PAUSA DA DIETA		0	Vezes dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Bloqueia edição dos horários	Ativo
	H	HORAS	DE ### HORAS	1	Vezes dia	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Permite editar e recalculer horários	Ativo
	M	minutos	de ## minutos	0.01667	Intervalo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Permite editar e recalculer horários	Ativo
	D	dias	de ## dias	24	Intervalo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Bloqueia edição dos horários	Ativo
	S	semanas	de ##	168	Intervalo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Bloqueia edição dos	Ativo

Aprazamentos

Ação	Descrição	Horário Referência	Cadastrados em	Último Responsável	Situação
Nenhum registro encontrado!					

Campos a serem editados:

- Sigla: sigla que identifica o tipo de frequência de aprazamento;
- Descrição: descrição do tipo de frequência de aprazamento;
- Sintaxe: formato que vai ser exibido na prescrição (ex: de ### horas, # x ao dia)

- Fat. Conv. Horas: 24 quando é uma frequência dia, 1 quando é uma frequência H)
- Forma Aprazamento: Indica se a frequência é vezes o dia, intervalo ou contínuo;
- Digita Freq: Indica se deve ser registrada a frequência;
- Uso Químio:
- Uso Hemo.:
- Uso Med.:
- Uso Cuidado:
- Uso Cuidado Enf:
- Uso Solução:
- Uso Dieta:
- Gera Horários: Este campo indica se aplicação deve gerar horários automaticamente sempre que um horário for checado. Este indicador é utilizado geralmente para o tipo de frequência “Se Necessário” (SN);
- Regra Aprazamento:

Regra de Aprazamento

Este campo indica a regra de edição de aprazamento, ou seja, é o campo que determina se o horário gerado pelo sistema pode ser alterado ou não.

O sistema disponibiliza as seguintes regras:

- **Bloqueia edição dos horários**

Esta regra não permite ao usuário alterar o horário pré-definido pela instituição. Ou seja, o sistema não habilita os botões aprazar, aprazar/recalcular e aprazar/copiar. Somente é possível alterar o horário no momento da checagem. Por exemplo, os tipos de frequência “antes das refeições/22 horas” e “refeições” para a prescrição de medicamentos.

- **Permite editar e recalcular horários**

Esta regra permite ao usuário alterar o horário gerado automaticamente pelo sistema. Por exemplo, os tipos de frequência “horas”, “minutos” e “vezes ao dia” para a prescrição de medicamentos.

Para o tipo de frequência “vezes ao dia”, além de gerar o número de janelas conforme indicado pela equipe médica, os horários gerados pelo sistema são montados com o intervalo de 30/30 minutos, pois conforme o processo de trabalho assistencial, este intervalo de tempo não é fixo, podendo ser de até 1/1 minuto.

ATENÇÃO: *É de responsabilidade do profissional assistencial revisar e ajustar os horários conforme a necessidade de administração.*

- **Permite editar indicando horário fixo**

Esta regra permite ao usuário alterar o horário pré-definido pela instituição. Ou seja, após a confirmação da prescrição, o sistema disponibilizará os horários pre estabelecidos e o usuá-

rio poderá alterar. Por exemplo, os tipo de frequência “antes das refeições”, “após as refeições” e “turnos” para a prescrição de medicamentos.

- **Permite editar indicando horário contínuo**

Esta regra permite ao usuário inserir início e término no item prescrito. Por exemplo, o tipo de frequência “contínuo” para a prescrição de soluções.

O sistema, como regra geral, inicialmente sempre disponibilizará um par de início e término. Ao registrar o término do item, o sistema automaticamente disponibilizará outro par de de início e término e assim sucessivamente.

Para gerar um par de início e término quando o item prescrito for uma **solução**, o sistema deverá considerar a via de administração.

Para as vias de administração endovenosa ou peridural considere o Quadro 2. Para as vias de administração intratecal, retal, ocular, tópica cutânea, inalatória, intravesical, intra-peritoneal, nasal, intracavitária o sistema considera as mesmas regras de geração de horário dos medicamentos.

ATENÇÃO: Todas as soluções independentes do número de componentes devem estar agrupadas na prescrição médica em “soluções”. De modo geral, para todos os itens com frequência tipo contínuo não necessitam da realização do aprazamento, apenas da checagem.

- **Permite editar considerando dia da semana**

Esta regra permite ao usuário alterar o horário considerando o dia da semana. Por exemplo, o tipo de frequência “dias”, “dias da semana” e “semanas” para a prescrição de medicamentos. No tipo de frequência “dias da semana” o sistema após confirmação da prescrição disponibilizará a janela com o dia da semana respeitando a vigência da prescrição.

Gera Horários

Este campo indica se aplicação deve gerar horários automaticamente sempre que um horário for checado. Este indicador é utilizado geralmente para o tipo de frequência “Se necessário” (SN).

5.5. Justificativas de Checagem

O sistema permite cadastrar justificativas para medicamentos Não Administrados e/ou Administrado Fora do Prazo assim como justificativas para cuidados Não Realizado e/ou Cuidado Realizado Fora do Prazo.

Este cadastro é padronizado no âmbito do EB, conforme consta do Anexo A.

Caminho de Acesso:

Prescrição → Enfermagem → Cadastros → Justificativas de Checagem

Justificativas

Ações	Código	Descrição	Tipo Justificativa	Situação
	13	ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS	Não Administrado	Ativo
	21	CUIDADO SUSPENSO	Cuidado Não Realizado	Ativo
	22	ERRO NA PRESCRIÇÃO MÉDICA	Não Administrado	Ativo
	23	FALHA NO APRAZAMENTO	Administrado Fora do prazo	Ativo
	24	FALHA NO APRAZAMENTO	Não Administrado	Ativo
	25	MEDICAMENTO NÃO LIBERADO PELA FARMACIA	Administrado Fora do prazo	Ativo
	26	MEDICAMENTO NÃO LIBERADO PELA FARMACIA	Não Administrado	Ativo
	27	MEDICAMENTO SUSPENSO	Não Administrado	Ativo
	28	PACIENTE AUSENTE DA UNIDADE	Administrado Fora do prazo	Ativo
	29	PACIENTE AUSENTE DA UNIDADE	Não Administrado	Ativo

Exibindo: 1 - 10 de 14 Registros

Acionado o botão “Pesquisar”, o sistema disponibiliza todas as justificativas cadastradas. Para cadastrar nova justificativa, basta acionar o botão “Novo”; para editar, clicar na ação de edição.

Justificativa

Código: 13 Descrição: ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS Ativo:

Tipo Justificativa: Não Administrado

Gravar Cancelar

Campos a serem preenchidos:

- Descrição – informar a descrição da justificativa;
- Tipo Justificativa – selecionar uma das opções (Administrado Fora do prazo; Não Administrado; Cuidado Não Realizado; Cuidado Realizado fora do prazo).

Para concluir, basta acionar “Gravar” ou “Cancelar”.

5.6. Kits

Para cada medicamento, cuidado, procedimento, pode ser definido kits de materiais que são utilizados no momento da administração e/ou realização do cuidado e procedimento.

Caminho de Acesso:

Menu → Faturamento → Cadastros → Kits para Checagem Eletrônica

Clicando no botão Pesquisar, serão listadas os kits cadastrados no sistema.

Ação	Código	Descrição	Tipo	Alternativo	Via Adm	Situação
	596	HISTERECTOMIA	ADULTO	Não		ATIVO

Clicando na Lupa é realizado o detalhamento dos componentes do Kit.

Início Kits para Checagem Eletrônica x

Kit

KIT

586

Procedimento Interno Hospitalar

HISTERECTOMIA

Tipo Situação Kit Uso Quimioterapia Fracionado Fatura ML

Adulto Ativo Padrão [] Não []

Kits Alternativos Visualizar Impressão

Componentes Kit

Ação	Código	Material/Cuidado/Procedimento	Quantidade	Via Adm	Tipo	Situação
	288941	ATROPINA, SULFATO 0,5MG/ML-INJETAVEL (100 AMPOLAS 1ML)	4		Usual	ATIVO
			4		Usual	ATIVO
			1		Usual	ATIVO

Clicando no botão Novo, é possível inserir um novo KIT. O botão Novo somente é habilitado após realizar uma pesquisa.

Campos a serem preenchidos:

- Procedimento Interno Hospitalar – selecionar o procedimento (cadastro que unifica todos os medicamentos, procedimentos e cuidados para fins de faturamento).
- Tipo - selecionar Adulto ou Pediátrico. Prescrições de pacientes adultos utilizarão kits de Adulto e prescrições de pacientes pediátricos, kits pediátricos.
- Situação: ativo ou inativo.
- Uso Quimioterapia: sinaliza se o kit é utilizado em quimioterapia ou não.
- Fracionado: deve ser sinalizada de o kit será fracionado ou não.
- Fatura ML: sinaliza se a fatura será em ML ou não.

Após informado, clicar em adicionar. Neste momento será aberta a tela para a entrada dos componentes que vão compor o kit.

Início Kits para Checagem Eletrônica x

Kit

KIT

587

Procedimento Interno Hospitalar

[]

Tipo Situação Kit Uso Quimioterapia Fracionado Fatura ML

Selecione Ativo Padrão [] [] []

Adicionar

Componentes Kit

Ação	Código	Material/Cuidado/Procedimento	Quantidade	Via Adm	Tipo	Situação
Nenhum registro encontrado!						

Gravar Voltar

Início Kits para Checagem Eletrônica x

Kit

KIT: 586 Descrição: HISTERECTOMIA Tipo: Adulto

Componente

Medicamento/Cuidado/Procedimento: 31147 ATROPINA, SULFATO 0,5MG/ML-INJETAVEL (100 AMPOLAS) Situação: Ativo Via Administração:

Quantidade: 4 Unidade: AMP Tipo: Usual Imp. Prescrição: Não Concentração Máxima: Tempo Infusão:

Estabilidade:

Observações

Observações:

4000 caracteres restantes.

Incompatibilidades:

Campos a serem preenchidos:

- Quantidade - informe a quantidade necessária. Se registrado quantidade 0 (zero) esta informação será exigida no momento de realização da checagem.

Tipo – informe:

- Usual - indica que é componente é um componente padrão do kit.
- Usual Alternativo - indica que é um componente que pode ser utilizada no kit.
- Diluente Usual: indica que é um componente de diluição e padrão do kit.
- Diluente Alternativo: indica que é um componente de diluição alternativo do kit.
- Imp Prescrição - Indica se os kit deve ser impresso na prescrição médica. Porém, esta funcionalidade ainda não está implementada.

Após inserir todos os componentes, a tela do Kit e seus componentes será exibida:

Início Kits para Checagem Eletrônica x

Kit

KIT: 586

Procedimento Interno Hospitalar: HISTERECTOMIA

Tipo: Adulto Situação: Ativo Kit: Padrão Uso Quimioterapia: Fracionado: Não Fatura ML:

Componentes Kit

Ação	Código	Material/Cuidado/Procedimento	Quantidade	Via Adm	Tipo
	288941	ATROPINA, SULFATO 0,5MG/ML-INJETAVEL (100 AMPOLAS 1ML)	4		Usual
			4		Usual
			1		Usual

5.7. Perfis de Acesso

Perfil	Descrição	Função
ENF01	Enfermeiro	
ENF01.1	Enfermeiro habilitado para transferência de pacientes de unidade	
ENF01.2	Supervisores de enfermagem e plantão que necessitam monitorar prontuário fora do horário padrão	Supervisores enfermagem
ENF02	Acadêmico de Enfermagem	
ENF03	Enfermeiro Visitante	
ENF04	Enfermeiro Pesquisador	
ENF05	Técnico de Enfermagem	
ENF05.1	Técnico de Enfermagem que atende em grade de procedimento	
ENF05.2	Técnico e auxiliares de enfermagem habilitado a prestar assistência aos pacientes que visualizam o painel de pacientes internados	Técnicos e auxiliares
ENF05.4	Técnico de Enfermagem que atuam na assistência ao paciente com permissão para acessar o POL	Técnicos e auxiliares autorizados a acessarem o POL
ENF06	Estudante escola técnica de enfermagem	
ENF07	Enfermeiros com atuação em Centros Cirúrgicos	
ENF08	Técnico de Enfermagem com atuação em centro cirúrgico	
ENF09	Técnico de Enfermagem com atuação na Classificação de Risco do Centro Obstétrico	
ENF13	Profissionais de enfermagem em atividade de parto e nascimento	
CAD04.2	Perfil gestor enfermagem para editar KITs de medicamentos para checagem eletrônica	Gestor Enfermagem
CAD21	Perfil administrativo da equipe de enfermagem responsável por manter os cadastros do módulo de Prescrição de Enfermagem.	Gestor Enfermagem

6. ANEXOS

Neste tópico são apresentados os cadastros padronizados no âmbito do EB. Havendo necessidade de alteração, a proposta deverá ser encaminhada ao Gestor de Saúde para análise e aprovação.

Anexo A – Justificativas de Checagem

Descrição	Tipo Justificativa
ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS	Não Administrado
ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS	Administrado Fora do prazo
ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS	Cuidado Não Realizado
ALTERAÇÃO DE SINAIS VITAIS	Cuidado Realizado fora do prazo
CUIDADO SUSPENSO	Cuidado Não Realizado
FALHA NA PRESCRIÇÃO	Não Administrado
FALHA NA PRESCRIÇÃO	Cuidado Não Realizado
FALHA NO APRAZAMENTO	Não Administrado
FALHA NO APRAZAMENTO	Cuidado Não Realizado
MÃE AUSENTE	Cuidado Não Realizado
MATERIAL NÃO LIBERADO	Não Administrado
MATERIAL NÃO LIBERADO	Administrado Fora do prazo
MATERIAL NÃO LIBERADO	Cuidado Não Realizado
MATERIAL NÃO LIBERADO	Cuidado Realizado fora do prazo
MEDICAMENTO ADMINISTRADO EM SALA CIRÚRGICA PDT	Não Administrado
MEDICAMENTO NÃO LIBERADO PELA FARMÁCIA	Não Administrado
MEDICAMENTO NÃO LIBERADO PELA FARMÁCIA	Administrado Fora do prazo
MEDICAMENTO SUSPENSO	Não Administrado
MODIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CUIDADO	Cuidado Não Realizado
MODIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CUIDADO	Cuidado Realizado fora do prazo
PACIENTE AUSENTE DA UNIDADE	Não Administrado
PACIENTE AUSENTE DA UNIDADE	Administrado Fora do prazo
PACIENTE AUSENTE DA UNIDADE	Cuidado Não Realizado
PACIENTE AUSENTE DA UNIDADE	Cuidado Realizado fora do prazo
PACIENTE DORMINDO	Cuidado Não Realizado
PACIENTE EM NPO	Não Administrado
PACIENTE EM NPO	Administrado Fora do prazo
PACIENTE EM PROCEDIMENTO NA UNIDADE	Não Administrado
PACIENTE EM PROCEDIMENTO NA UNIDADE	Administrado Fora do prazo
PACIENTE EM PROCEDIMENTO NA UNIDADE	Cuidado Não Realizado
PACIENTE EM PROCEDIMENTO NA UNIDADE	Cuidado Realizado fora do prazo
PACIENTE NÃO ACEITOU RECEBER O MEDICAMENTO	Não Administrado
PACIENTE NÃO ACEITOU RECEBER O MEDICAMENTO	Administrado Fora do prazo
PACIENTE NÃO ACEITOU CUIDADO	Cuidado Não Realizado
PACIENTE NÃO ACEITOU CUIDADO	Cuidado Realizado fora do prazo
PACIENTE SEM CONDIÇÕES DE ACESSO VENOSO	Não Administrado
PACIENTE SEM CONDIÇÕES DE ACESSO VENOSO	Administrado Fora do prazo
PACIENTE SEM CONDIÇÕES DE VO E OU SONDA ENTERAL	Não Administrado
PACIENTE SEM CONDIÇÕES DE VO E OU SONDA ENTERAL	Administrado Fora do prazo
SEM NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO	Não Administrado

Anexo B – Tipos de Frequência de Aprazamento

Sigla	Descrição	Sintaxe	Fat Conv Horas	Forma Apraz	Digita Freq	Quimio	Hemo	Med	Cuida-do	Cuidado Enf	Solução	Dieta	Gera Ho-rários	Regra Apraz
C	CONTINUO		0	Contínuo	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4
M	MINUTOS	DE ## MINUTOS	0,01667	Intervalo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	2
H	HORAS	DE ## HORAS	1	Intervalo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	2
D	DIAS	DE ## DIAS	24	Intervalo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	5
S	SEMANAS	DE ## SEMANAS	168	Intervalo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	5
DS	DIAS DA SEMANA		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	5
X	VEZES AO DIA	# X ao dia	24	Vezez dia	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	2
MN	MANHÃ		0	Vezez dia	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
T	TARDE		0	Vezez dia	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
N	NOITE		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
AR	ANTES DAS REFEIÇÕES		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
APR	APÓS AS REFEIÇÕES		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
AC	ANTES DO CAFÉ		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
AA	ANTES DO ALMOÇO		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
AJ	ANTES DA JANTA		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
ALN	ANTES DO LANCHE NOTURNO		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
APC	APÓS O CAFÉ		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
APA	APÓS O ALMOÇO		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
APJ	APÓS A JANTA		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	3
SN	SE NECESSÁRIO		0	Vezez dia	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	1

Regras de Aprazamento: 1 - Bloqueia edição dos horários; 2 - Permite editar e recalculer horários; 3 - Permite editar indicando horário fixo; 4 - Permite editar indicando horário contínuo; 5 - Permite editar considerando dia da semana.